ROTA INFISSI
di Roberto Rota
www.infissirota.it - info@infissirota.it

linea **BASIC**

La linea BASIC è il perfetto equilibrio tra sicurezza ed economicità. Strutturata con speciali sagomati rostri fissi saldamente ancorati e serratura di altissima sicurezza.
Pur essendo la più economica della produzione, resta un concentrato di tecnologie e particolari che la differenziano dallo standard di mercato.

- **Cerniere** in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con un unico profilo per fondersi in una sola struttura impossibile sa separare. Hanno perno e sfera in acciaio inox e consentono di regolare l'assetto della porta in tutte le direzioni
- **Rostri fissi**
- **Spioncino** grandangolare

- **Guarnizione** di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore
- **Anta in lamiera** di acciaio zincata 10/10
- **Due deviatori** a mono pistone in acciaio zincato
- **Omega** di rinforzo verticale in lamiera
- **Gancio di sicurezza** limitatore di apertura (permette l'apertura parziale dell'anta)
- **Serratura a doppia mappa** con 4 punti di chiusura + lo scrocco
- **Soglia Mobile** paraspifferi a comando automatico in allumino e gomma, garantisce la perfetta tenuta a pavimento.

CERNIERA

SOGLIA MOBILE

REGOLAZIONE SCROCCO

- **Pomolo fisso e maniglia** interna in alluminio bronzato



- **Falso Telaio**
- **Telaio**

ROTA INFISSI
di Roberto Rota
www.infissirota.it - info@infissirota.it

linea **SECURITY**

La linea SECURITY è la più versatile della gamma grazie al risultato dell'innovazione tecnologica unita all'impiego dei migliori materiali. Sicura, b affidabile, queste le qualità che le permettono di convivere con il design moderno.

- **Cerniere** in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con un unico profilo per fondersi in una sola struttura impossibile sa separare. Hanno perno e sfera in acciaio inox e consentono di regolare l'assetto della porta in tutte le direzioni
- **Spioncino** grandangolare
- **Telaio Antistrappo**
- **Nella versione 2 ante si aggiungono:**
  - Anta semifissa in lamiera di acciaio 12/10 con omega di rinforzo
  - Boccola a pavimento in ottone con paletto a cremagliera

SOGLIA MOBILE

REGOLAZIONE SCROCCO

CERNIERA

- **Guarnizione** di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore
- **Anta in lamiera** di acciaio zincata 12/10
- **Due deviatori** a doppio pistone in acciaio zincato
- **Omega** di rinforzo verticale in lamiera
- **Gancio di sicurezza** limitatore di apertura (permette l'apertura parziale dell'anta)
- **Piastra antitrapano** in acciaio a protezione della serratura.
- **Serratura a doppia mappa** con 4 punti di chiusura + lo scrocco
- **Soglia Mobile** paraspifferi a comando automatico in allumino e gomma, garantisce la perfetta tenuta a pavimento.
- **Pomolo fisso e maniglia** interna in alluminio bronzato





- **Falso Telaio**
- **Telaio**

ROTA INFISSI
di Roberto Rota
www.infissirota.it - info@infissirota.it

linea **EUROPE**

Elegante e rigorosa, la porta blindata EUROPE che ha l'apparente aspetto di un tradizionale portoncino, è il brillante risultato di un lungo e approfondito studio.
La robustezza è garantita da tre omega verticali a copertura quasi totale dell'anta.
Il particolare telaio antistrappo ed i meccanismi di chiusura e di protezione passiva, vengono abbinati con successo agli esclusivi rivestimenti in legno o il alluminio.

- **Cerniere** in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con un unico profilo per fondersi in una sola struttura impossibile sa separare. Hanno perno e sfera in acciaio inox e consentono di regolare l'assetto della porta in tutte le direzionio
- **Kit cornici** perimetrali nelle varie essenze
- **Spioncino** grandangolare
- **Nella versione 2 ante si aggiungono:**
  - Anta semifissa in lamiera di acciaio 12/10 con omega di rinforzo
  - Boccola a pavimento in ottone con paletto a cremagliera

- **Doppia guarnizione** di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore
- **Anta in lamiera** di acciaio zincata 15/10 con l'esclusivo sistema antistrappo
- **Tre omega** di rinforzo verticali in lamiera
- **Tre deviatori** a doppio pistone in acciaio zincato
- **Gancio di sicurezza** limitatore di apertura (permette l'apertura parziale dell'anta)
- **Piastra antitrapano** in acciaio a protezione della serratura.
- **Serratura a mappa ricifrabile**
- **Soglia Mobile** paraspifferi a comando automatico in allumino e gomma, garantisce la perfetta tenuta a pavimento.

CERNIERA

SOGLIA MOBILE

REGOLAZIONE SCROCCO

- **Pomolo fisso e maniglia** interna in ottone

CORNICI





- **Falso Telaio**
- **Telaio**

ROTA INFISSI
di Roberto Rota
www.infissirota.it - info@infissirota.it

linea **ARCO**

Scelta di classe ed eleganza

La moderna tecnologia a disposizione ci permette di realizzare la linea ARCO con la massima precisione e funzionalità.
La perfezione delle forme esalta la bellezza in ogni singolo dettaglio.

- **Cerniere** in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con un unico profilo per fondersi in una sola struttura impossibile sa separare. Hanno perno e sfera in acciaio inox e consentono di regolare l'assetto della porta in tutte le direzionio
- **Coibentazione interna** con pannelli isolanti ed ignifughi per un perfetto isolamento acustico varie essenze
- **Spioncino** grandangolare

CERNIERA

SOGLIA MOBILE

REGOLAZIONE SCROCCO

Serratura Cilindro europeo

- **Doppia guarnizione** di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore
- **Anta in lamiera** di acciaio zincata 20/10 con l'esclusivo sistema antistrappo
- **Due omega** di rinforzo verticali in lamiera di acciaio
- **Tre deviatori** a doppio pistone in acciaio zincato
- **Gancio di sicurezza** limitatore di apertura (permette l'apertura parziale dell'anta)
- **Piastra antitrapano** in acciaio a protezione della serratura.
- **Serratura a cilindro europeo**
- **Soglia Mobile** paraspifferi a comando automatico in allumino e gomma, garantisce la perfetta tenuta a pavimento.
- **Doppia Lamiera** di acciaio zincata 15/10
- **Pomolo fisso e maniglia** interna in ottone
- **Falso Telaio**
- **Telaio fisso antistrappo**



PANTOGRAFATI

G1

G2

G3

G4

PANTOGRAFATI

G5

G6

G7

G8

PANTOGRAFATI

S2

S3

S4

S5

RIVESTIMENTI

PANTOGRAFATI

S6

T2

T3

T4

PANTOGRAFATI

T5

T6



T7

T8

PANTOGRAFATI



T9

T10

T11

T12

PANTOGRAFATI

T13

E1

E2

E3

PANTOGRAFATI

E4

E5

E6

E7

TRENDY

N1

N2

N3

TRENDY



N4

N5

N6

SERIGRAFATI

M1

M4



M5

M6

MASSELLO

L1

L2

L3

L4